


DIRETTIVE CUI ATTENERSI PER OPERE DI RIFINITURA E MANUTEZIONE LAPIDE LOCULO E NORME DA RISPETTARE PER ORNAMENTO DEL MANUFATTO

1. La lapide in travertino verrà fornita con l'acquisto della concessione del loculo;
2. Nel caso la lapide subisca danni o rotture durante il ritiro o durante la lavorazione sarà a carico del concessionario provvedere alla sostituzione della stessa lapide, rispettando misure, colore e materiale di quella fornita dalla San Lorenzo SPA.
3. Nel caso la lapide subisca danni o rotture durante il ritiro o durante la lavorazione, la nuova lapide dovrà essere mostrata al responsabile del cimitero prima di essere posta sul loculo. Ci si riserva di contestare la lapide sostitutiva qualora non rispettasse le caratteristiche, dimensioni e materiali di quelle in uso, fornite dalla San Lorenzo SPA .
4. La collocazione e posa in opera della lapide presso il loculo è completamente a carico dell'agenzia, ditta, o marmista incaricato dal concessionario ad eseguire opere sulla lapide stessa.
5. Gli accessori da collocare sulla lapide:
 - a) vaso, portafoto e portaluca devono essere in bronzo e rispettare, anche per il colore, lo schema di posizionamento epigrafi ed accessori allegato.
 - b) Immagine sacra e targa devono essere di bronzo o ceramica bianca e rispettare lo schema di posizionamento epigrafi ed accessori allegato.
 - c) solo nei casi di salma di età inferiore ai 18 anni si consentono gli accessori in bronzo di colore bianco.
6. Per quanto riguarda misure, grandezza dei caratteri e posizionamento degli accessori si rimanda allo schema posizionamento epigrafi ed accessori allegato.
7. Nel caso in cui nel loculo vengano tumulate cassettoni di resti mortali o urne cinerarie, sulla targa in bronzo o ceramica, dalle caratteristiche dettagliate nello schema di posizionamento allegato, sarà possibile incidere nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Qualora la targa sia in ceramica sarà possibile apporre sulla stessa targa foto del defunto, stampata su ceramica.

8. Il responsabile del cimitero si riserva il controllo successivo sulle lapidi poste in opera e la possibilità di contestare, qualora non rispettino le direttive sopra citate, le irregolarità riscontrate: in tal caso il concessionario dovrà provvedere a proprie spese a rimettere a norma la lapide nel rispetto delle presenti direttive
9. E' assolutamente vietato:
 - a) poggiare, in modo amovibile o fisso, vasi, oggetti, statuette ecc. che creino pericolo a terzi in caso di caduta dal davanzale dei loculi.
 - b) Posare a terra: vasi, piante, contenitori di vario tipo in quanto si intralcia il percorso pedonale e la possibilità di raggiungere con le apposite scale i loculi posti in alto.
 - c) Fissare targhe, stemmi, immagini e quant'altro sulla struttura dei loculi.
 - d) Qualora non vengano rispettati tali divieti (punto A-B-C) gli operatori saranno autorizzati a rimuovere gli oggetti posti in maniera irregolare.

SCHEMA POSIZIONAMENTO EPIGRAFI E ACCESSORI (misure in cm)



Oggetto: richiesta autorizzazione per lavori di finitura o manutenzione.

Il sottoscritto nome.....cognome.....
luogo e data di nascitaresidente in.....
telefono.....

titolare della concessione n°..... del

CHIEDE

di poter effettuare lavori di

☐ finitura

☐ manutenzione

Del manufatto: lapide loculo blocco.....n°fila.....

SI IMPEGNA PERTANTO:

- a far svolgere i lavori a ditta autorizzata ;
- a rispettare le direttive operative di cui sopra;
- a svolgere i lavori negli orari stabiliti;
- ad usare mezzi e materiali idonei;
- a non danneggiare la proprietà altrui;
- a permettere che siano fatti salvi diritti a terzi;

Vista la richiesta del giorno.....

SI AUTORIZZA L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

Anagni _____ letto sottoscritto e confermato.

Il richiedente

Il responsabile del cimitero